



SHOT II MAGNÉTICO 1X13W: ARILLO Ø 175 mm

DOWNLIGHT



WH OPEN



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	IP
■	01-101-431	L-1270-0	4100	127V~± 10%	10

AL OPEN



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	IP
■	01-102-431	L-1263-0	4100	127V~± 10%	10

CENTER



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	IP
■	01-104-131	L-1274-0	2700	127V~± 10%	40
■	01-104-431	L-1264-0	4100	127V~± 10%	
■	01-104-432	L-1264-1	4100	127V~± 10%	
■	01-104-434	L-1264-3	4100	127V~± 10%	

SHOT II MAGNÉTICO 1X13W: ARILLO Ø 175 mm

DOWNLIGHT

FROSTED



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
■	01-105-131	L-1275-0	2700	127V~± 10%
■	01-105-431	L-1265-0	4100	127V~± 10%

IP
40



LOUVER



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
■	01-103-431	L-1266-0	4100	127V~± 10%

IP
10

SHOT II MAGNÉTICO 1X13W: ARILLO Ø 158 mm



AL OPEN



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
■	01-D02-431	L-1146-0	4100	127V~± 10%

IP
10

CENTER





	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
■	01-D03-131	L-1185-0	2700	127V~± 10%
■	01-D03-431	L-1147-0	4100	127V~± 10%
■	01-D03-432	L-1147-1	4100	127V~± 10%
■	01-D03-434	L-1147-3	4100	127V~± 10%

IP
40

SHOT II MAGNÉTICO 1X13W: STEEL

DOWNLIGHT

CENTER ORO



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
	01-802-437	L-1721-3	4100	127V~± 10%

BRASS



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
	01-802-438	L-1721-6	4100	127V~± 10%

CROMO



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
	01-802-43A	L-1721-4	4100	127V~± 10%

NÍQUEL SATÍN



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
	01-802-435	L-1721-5	4100	127V~± 10%

SILVER MATT



	CLAVE A	CLAVE B	TEM. COLOR (K)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
	01-802-43N	L-1721-7	4100	127V~± 10%